

## Gangbare maas delingen bij draagstaven van 2 tot 3 mm

DRAAGSTAAF	VULSTAAF								
11,1	11,1	16,65	-	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
15	11,1	16,65	-	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
21	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
22,2	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
33,3	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
44,4	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
55,5	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
66,6	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
99,9	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9

## Gangbare maas delingen bij draagstaven van 4 tot 5 mm

DRAAGSTAAF	VULSTAAF						
21	16,65	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
25	16,65	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
33,3	16,65	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
50	16,65	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
66,6	16,65	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9
99,9	16,65	22,2	33,3	44,4	49,95	66,6	99,9

## Standaard draagstaafprofielen

DRAAGSTAAF 2 MM	DRAAGSTAAF 3 MM	DRAAGSTAAF 4 MM	DRAAGSTAAF 5 MM
20/2	20/3	-	-
25/2	25/3	25/4	25/5
30/2	30/3	30/4	30/5
35/2	35/3	35/4	35/5
40/2	40/3	40/4	40/5
45/2	45/3	45/4	45/5
50/2	50/3	50/4	50/5
-	60/3	60/4	60/5

DRAAGSTAAF 2 MM	DRAAGSTAAF 3 MM	DRAAGSTAAF 4 MM	DRAAGSTAAF 5 MM
-	70/3	70/4	70/5
-	80/3	80/4	80/5
-	90/3	90/4	90/5
-	100/3	100/4	100/5
-	-	-	110/5
-	-	-	120/5
-	-	-	130/5
-	-	-	140/5
-	-	-	150/5
	-	-	160/5
	-	-	170/5

TEKENING PERROOSTER

